

















Winter tyre: 4mm

min 4

20

10

0

Standard min
depth: 1.6mm

1.6

20

10

0

e:DRIVE



Standard min
depth: 1.6mm
Winter tyre: 4mm

20
10
0

min 4
10
0

20











Received by AVO 08/01/2010. Estimated Screen May Also Be Available 2/2/11

[illegible]



DEI COPPIE COMMENTARI (ART. 1)

REVISIONI (ART. 80, 84 D.L. 30-4-1992 N. 30)

REPUBBLICA ITALIANA
Ministero delle Infrastrutture e delle Mobilità Sostenibili
Dipartimento per i Trasporti e la Sicurezza

DATA DI CIRCOLAZIONE: 30-07-2020

N°: A13338TV22 IA: G7994JR

PROPRIETARIO ENNE LEGALE
ALFAMET ITALIA SPA
110797013
RESIDENTE IN VIA ROMANO GONARDI 24
TRANTO (TR)
---FINE DATI SPA---

DIRUTTA
DE BELLIS
SODALITÀ
SU BANDO
VIRTUALE

N°: A13338TV22 IA: G7994JR

N°: A13338TV22 IA: G7994JR



EXTRA

94V

205/55R16

R 16

205/55











(K) E2*2007/46*0003*67
 (L) 2 (N.1) (N.2)
 (N.3) (N.4) (N.5)
 (O.1) 450 (O.2)
 (P.1) 1199,00 (P.2) 061,00 (P.3) BENZ
 (P.5) HM05
 (Q) (S.1) 5 (S.2)
 (U.1) 76,00 (U.2) 3750
 (V.1) (V.2)
 (V.3) 0,0370 (V.5)
 (V.6) (V.7) 124,0
 (V.8) REG UE 2018/1832

IMPOSTA
 DI BOLLO
 ASSOLTA
 IN MODO
 VIRTUALE

N° (A) 3

A113338TV22 GJ994JR
 COSTRUTTORE: AUTOMOBILES CITROEN
 LUNGHEZZA 3,996 M LARGHEZZA 1,749 M
 RAPPORTO POTENZA/TARA = 54,078 KW/T
 TIPO CAMBIO: MECCANICO
 DENUNCIA INIZIO ATTIVITA'
 COM. TRENTO
 N. 3081 IN DATA 15.03.2012
 ELENCO PNEUMATICI AMMESSI
 205/55 R16 86H
 205/50 R17 86V
 195/65 R15 86H
 GLI PNEUMATICI AMMESSI POSSONO
 ESSERE INSTALLATI RISPETTANDO LE
 COMPATIBILITA' TRA ASSI
 MASSA A VUOTO = KG 1053
 RISP REG UE 2018/1832 AP EURO
 6D-ISC-PCM

N° (A) 4

A113338TV22 GJ994JR

N. Progressivo FRA 22/D189380J
 Scrittura Privata del 15-03-2022
 Vincitori/Gravamini No Foglio 1 di 2

VF7SXHMRVNT521162



0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220

0 km/h
0000
055728 km

0 1 2 3 4 5 6





CITROËN

2793 km
055728 km



Navigation, - *, + *, SET 000



NAVIGATORE ASSENTE



Per aprire un'applicazione di navigazione, collegare uno smartphone compatibile con l'USB e verificare che l'applicazione di navigazione sia compatibile.

97.20 MHz



MODALITÀ

Frequenza

Ritmo

Memoria

OPZIONI





GJ-994JR